



Powered by Quality



KVALITETA NAVDUŠUJE!

AKCIJA JESEN.ZIMA 2015/2016

Kompresorji Serija BOY „brezoljni“

BOY 330/10/20 W
Art. št. 21230

z DDV 969,90
795,-

BOY 460/10/20 W
Art. št. 21232

z DDV 805,20
660,-

sedaj GRATIS



- > Idealen kompresor za profesionalno terensko delo
- > Tlačna posoda 20 litrov, 10 bar
- > Sesalna kapaciteta 332 oz. 460 l/min, Izhodna kapaciteta 200 oz. 240 l/min (pri 6 bar)
- > 230 Voltni motor, moči 3 oz. 2 KS
- > Sedaj GRATIS: 20 m tlačne cevi-Set „high-flex“, 10 x 15,5 mm

Polnilci akumulatorjev - štarerji EUROSTART 500 in 700 Avtomatik



EUROSTART 500 Avtom.
Art. št. 55046

z DDV 396,50
325,-

EUROSTART 700 Avtom.
Art. št. 55047

z DDV 596,58
489,-

- > PROFi-polnilci-štarerji z CPS-Avtomatskimi-Šart-funkcijami
- > Za vse mokre akumulatorje, razen GEL
- > Maksimalna kapaciteta akumulatorjev 260 oz. 400 Ah
- > Polnilna napetost 12/24 V, napajanje 230 V
- > Polnilni tok maks. 37 A (30 A efekt.) oz. 75 A (50 A efekt.)
- > Zagonski tok 500 oz. 700 A
- > 6 polnilnih stopenj + štartna funkcija, Teža 20 oz. 30 kg

Multifunkcijski varilni aparat ETP 220 SynPuls MIG/MAG, E-Hand, WIG DC

OSNOVNI-SET	JEKLO-SET
Art. št. 00360	Art. št. 00361
z DDV 2.135,00	z DDV 2.427,80
1.750,-	1.990,-
ALU-SET	ALU+JEKLO
Art. št. 00370	Art. št. 00380
z DDV 2.470,50	z DDV 2.867,00
2.025,-	2.350,-



÷ 0,5 - 8 mm
54200 A

OPCIJSKO: WIG-cevni paket ET17/4m Art. št. 55996 za €165,-
Transportni voziček za ETP 220 Art. št. 55914 za €159,-

- > **OSNOVNI-SET:** cevni paket MB25/3m, kabel za maso 3 m, tlačni regulator, Elektroodni kabel 4 m, Teflonska cev 3m, razl. podaj. kolesa
- > **JEKLO-SET:** dodatno k OSNOVNEMU-Setu SG2-varilna žica 0,8mm/5kg, jeklenka 20 lt./200 bar napolnjena z mešanico
- > **ALU-SET:** dodatno k OSNOVNEMU-Setu AISi5-varilna žica 1,0mm/2kg, jeklenka 20 lt./200 bar napolnjena z Argonom
- > **ALU+STAHL-SET:** vključuje vse zgoraj navedene komponente + dodaten cevni paket MB25/3m za Alu

Univerzalna stružnica SUPERTURN 550/125 Vario



Art. št. 88111

- > Primerna za manjše delavnice, vzdrževanja, izobraževalne in testne centre, zahtevne domače mojstre in specialiste
- > Trpežno predelje zagotavlja zelo miren tek
- > Razdalja med konicama / Višina konice: 550 / 125 mm
- > Struženje-Ø preko postelje / suporta: 250 / 145 mm
- > Brezstopenjsko število vrtljajev: 50 - 2.000 v/min,
- > Vzдолžni pomiki, metrični in colski navoji
- > Izvrtina v vretenu: 26 mm

z DDV 1.897,10
1.555,-

J E S E N . Z I M A

MIG/MAG varilni aparat

Serija EUROMIG^{plus} MIG/MAG

EM 202 EM 272

Art. št. 54043 Art. št. 54047

z DDV 1.169,98 z DDV 1.426,18

959,- 1.169,-

EM 202-SET EM 272-SET

Art. št. 00173 Art. št. 00183

z DDV 1.462,78 z DDV 1.706,78

1.199,- 1.399,-



Art. št. 00183

- > Debelina materiala do 8 oz. 10 mm
- > 20 - 190 oz. 20 - 260 A
- > 10 stopenj, 2-kolesni podajalnik žice, napajanje 400 V
- > Varilna avtomatika: 2-takt, 4-takt, točkovno, intervalno, vstavljanje žice
- > **Dobavljivo tudi v SET-u: jeklenka 20 lit./200 bar napolnjena z mešanico, jeklena varilna žica 15 kg, 0,8 oz. 1,0 mm**
- > **Sedaj GRATIS: Set dodatne opreme & potrošnega materiala MB 15/3 m oz. 25/3 m. Avtomatska varilna maska MultiSafeVario® L**

Varilni inverter

Serija EUROHANDY

EUROHANDY 151 - SET

Art. št. 56427

z DDV 328,18
269,-

EUROHANDY 131 - SET

Art. št. 56426

z DDV 279,38
229,-



- > Elektronski varilni inverter z brezstopenjsko nastavitvijo varilnega toka za elektro obločno ročno varjenje
- > Idealno za začetnike, primerno tudi za profesionalno delo na montažnih in vzdrževalnih delih
- > Področje nastavljanja varilnega toka: 20 - 120 oz. 20 - 140 A
- > Varilne elektrode - Ø: 1,6 - 3,25 mm
- > Enakomerni varilni oblok, zelo dobre lastnosti vžiga

Polnilci akumulatorjev - štarterji

EUROSTART 451 in 650 daljinski štart

EUROSTART 451

Art. št. 55065

z DDV 279,38
229,-



EUROSTART 650
vklj. 5m štart kablom

EUROSTART 650 dal.št.

Art. št. 55067

z DDV 462,38
379,-

- > Za vse mokre akumulatorje, razen GEL
- > Maks. kapaciteta akumulatorjev 220 oz. 350 Ah
- > Polnilna napetost 12/24 V, napajanje 230 V
- > Polnilni tok maks. 45 A (30 A efekt.) oz. 60 A (40 A efekt.)
- > Zagonski tok 450 oz. 620 A
- > 6 polnilnih stopenj + štartna funkcija, Teža 18 oz. 31 kg

Akumulatorski štarterji

START BOOSTER & START TRUCK



Tehnični podatki

	Start Booster	Start Booster	Start Truck
	1600	2500	5000/2500
Maksimalni tok	1600 A	2500 A	5000/2500 A
Notranji akumulator	12 V/14 Ah	12 V/22 Ah	12/24 V 44/22 Ah
I-Start	350 A	900 A	1800/900 A
Polnilna napetost	14,7 V	14,7 V	25,2/14,9 V
Teža	5,8 kg	9 kg	19 kg
Art. številka	55074	55071	55072
Cena v € z DDV	292,80	359,90	768,60
Cena v € brez DDV	240,-	295,-	630,-

Indukcijski grelec

HEAT CHAMP 1 kW



Art. št. 58230

z DDV 828,38
679,-

NON STOP delovanje
možno do ca. 12 min.!

- > Odstranjevanje manjših mask ali zaščit, nalepk, folij, izolacij in zaščit, ter podobno (pri karoserijskih delih na vozilih, strojih,...)
- > Segrevanje in sproščanje brez uporabe plamena - sproščanje trdni, korodiranih spojev in delov s pomočjo ustrezne Indukcijske špirale (npr. matice, trdno lepljeni vijaki, prirobnice, tečaji, vžigalne svečke, vbrizgalne dize, trdno sedeči ležaji, vtična mesta izpušnih sistemov, objemke,...)
- > Segrevanje pločevin in plošč & izvlačanje manjših vdrtin od toče
- > Odstranjevanje tesnilnih, lepilnih in izravnalnih mas

Set za popravila delov iz umetnih mas

MINI-FIX 40W in SET-s kovčkom

MINI-FIX samostojen
(brez kovčka & sponk)

Art. št. 59220

z DDV 152,50
125,-

MINI-FIX - SET s kovčkom

Art. št. 59221

z DDV 274,50
225,-



- > Kompaktna konstrukcija za zelo fleksibilno delo
- > S pomočjo različno oblikovanih žičnih nastavkov se lahko na umetnih masah zlomljeni deli, razpoke, odprtine,... hitro in ekonomično popravijo
- > **V SETu s kovčkom je vključeno po 100 kos.:**
VA-sponka 0,6 MF-A, VA-sponka valovita 0,8 mm MF-B, VA-sponka za notranje kote 0,8 mm MF-C, VA-sponka dvojno valovita 0,8 mm MF-D, VA-sponka za zunanje vogale 0,7 mm MF-E

J E S E N . Z I M A

Avtomatske varilne maske

MultiSafeVario®

MultiSafeVario®		
XXL	L	
4/9-13	4/9-13	Zaščitna stopnja
16	16	UV/V zaščita
98 x 55 mm	98 x 43 mm	Vidno polje
0,033 s	0,033 s	Hiter zatamnitev
4	2	Svetlobnih senzorjev
		Back-up baterija
		Testna tipka



XXL art.
Art. 56390

XXL eagle
Art. 56391

XXL flame
Art. 56392

L
Art. 56380

Model L

z DDV 84,18

69,-

Modeli XXL

z DDV 96,38

79,-

- > Za vse običajne varilne postopke XXL-Modeli primerni tudi za TIG/WIG
- > Individualno nastavljava zaščitna stopnja DIN 9-13
- > Zelo hitra zatemnitev v 0,033 ms
- > Nastavljiv čas sprostitve 0,25 ~ 0,8 s
- > 2 načina delovanja: brušenje / varjenje

Pnevmatski udarni vijačnik

EPS 103

kompleten SET pripravljen za delo

Art. št. 00801

z DDV 254,98

209,-

- > Profesionalni udarni vijačnik s COMPOZITNIM ohišjem odpornim na udarce
- > Vrtenje Desno/Levo, preklap z eno roko, 3-stopenjski
- > Teža samo 2 kg!
- > Navor sproščanja/pritegovanja: 1.352/1.085 Nm
- > Vključno z udarnimi vijačnimi nastavki 10-delni, cevni paket „high-flex“ 10 m 10x15,5 mm, ter oljnik

Avtomatski cevni navijalci

EUROREEL AIR 15 &

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230

EUROREEL AIR 15

Art. št. 42181

z DDV 157,38

129,-

EUROREEL AIR 15:

- > 15 m PU-cevi 8x12 mm, maks. 15 bar
- > Robustno kovinsko ohišje s stensko konzolo
- > Obremenitev razvit: 2.000 W (TÜV & GS preizkušeno)
- > 10 m dolžina kabla, 230 Volt, 3x1,5 mm²

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230

Art. št. 42170

z DDV 152,50

125,-

Avtomatski cevni navijalci

ROLL AIR PROFI 15 + SLOW MOTION



Made in Italy



Sedaj GRATIS: „Slow Motion“ poseben doprinos k zaščiti pri delu.

Art. št. 42166

z DDV 218,38

179,-

- > Robustna izvedba odporna na udarce
- > 15 m PU-cevo 8x12 mm, maks. 15 bar
- > 2 m dolga priključna cev

Kompresor

MEISTER 510/10/100 D

Art. št. 10027

z DDV 852,78

699,-

- > Tlačna posoda 100 litrov, 10 bar
- > 400 Voltni motor s 3 KS
- > Sesalna kapaciteta 460 l/min, Izhodna kapaciteta 285 l/min (pri 8 bar)
- > Vsestranski kompresor za najrazličnejše namene uporabe
- > Dvocilindrska glava z majhnimi vrtljaji SAMO 1.150 v/min
- > Kompletno s filtrom in tlačnim regulatorjem, CONDOR-tlačno stikalo, kolesa iz PU-pene, vrtljivi vodilni kolesi z zavoro

Kompresor

PROFI-LINE PL 840/10/200 D

Art. št. 11022

z DDV 1.999,58

1.639,-

sedaj GRATIS

- > Visokozmogljiv kompresor za profesionalno uporabo
- > Tlačna posoda 200 litrov, 10 bar, 400 Voltni motor moči 7,5 KS
- > Sesalna kapaciteta 850 l/min, Izhodna kapaciteta 595 l/min (pri 8 bar)
- > Število vrtljajev agregata 1.150 v/min: dolga življenska doba, malo hrupa
- > Kompletno s filtrom in tlačnim regulatorjem za porabnike 1/2", CONDOR-tlačno stikalo, števec delovnih ur, gumirana kolesa, vodilni kolesi z zavoro
- > Sedaj GRATIS: Avtomatski odvod kondenzata BEKOMAT 31, 230 Volt

J E S E N . Z I M A

Jermenski vrtalni stroji - SET Serija KBM



Tehnični podatki		KBM 13 T	KBM 16 T	KBM 16 S	KBM 25 S	KBM 32 S
Kapaciteta v jeklo	mm	13	16	16	25	32
Število vrtljajev	v/min	500-2500	100-2000	100-2000	100-2000	80-1700
Št. stopenj vrtljajev	stopnje	5	12	12	16	12
Teža	kg	30	56	58	86	134
Art. številka		16030	16031	16032	16033	16034
Cena v € z DDV		364,78	535,58	572,18	718,58	962,58
Cena v € brez DDV		299,-	439,-	469,-	589,-	789,-

Dvokolutni brusilniki Serija DSM



Tehnični podatki	DSM 175 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Brusna plošča-Ø	175 mm	175 mm	200 mm	250 mm
Širina brusne plošče	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Priključna napetost	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Moč	520 Watt	520 Watt	900 Watt	900 Watt
Pogonska os-Ø	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm
Teža	18 kg	18 kg	28 kg	32 kg
Art. številka	61051	61052	61054	61055
Cena v € z DDV	128,10	128,10	218,38	242,78
Cena v € brez DDV	105,-	105,-	179,-	199,-

JEPSON DRY CUTTER - žage za suho rezanje DRY CUTTER 9430 & SUPER DRY CUTTER 9435

SUPER DRY CUTTER 9435 Art. št. 78301

z DDV 974,78
799,-

DRY CUTTER 9430 Art. št. 78300

z DDV 803,98
659,-

Podstavek je
dodatna oprema



- > Izvrstna krožna žaga za suho rezanje kovin z močnim 2.000 oz. 2.400 W motorjem in velikim HM-listom z 60 Z/305 oz. 90Z/355 mm
- > Kapaciteta rezanja do Ø 115 mm, 160x85 mm oz. Ø 130 mm, 155x105 mm
- > Primerno tudi za tankostenske cevi iz inoxa in druge jeklene cevi in profile, neželezne kovine, rezanje praktično brez srha, patentiran vpenjalni sistem
- > Najvišja kvaliteta rezanja in vzdržljivosti HM-lista - s stabilizacijskim sistemom za dušenje vibracij (SDC 9435)
- > Krožni list zunanji Ø: 305 oz. 355 mm, luknja v listu Ø: 25,4 mm
- > Število vrtljajev: 1.400 oz. 1.500 v/min

Žaga za rezanje opeke ZSM 880/700 (L)

ZSM 880/700 Art. št. 61330

z DDV 2.275,30
1.865,-

ZSM 880/700-L Art. št. 61333

z DDV 2.641,30
2.165,-



- > Robustna konstrukcija, hitro fiksiranje globine rezanja, direktni pogon, visokokvalitetna rezalna plošča, lahko tekoča horizontalna potisna miza z jeklenimi kolesi s preciznimi krogličnimi ležaji
- > Globina rezanja: 265 mm, dolžina rezanja: 750 oz. 900 mm
- > 400 Voltni motor z močjo 4 kW
- > Gewicht: 155 bzw. 165 kg

Elektro agregat SEB 6500WD

Art. št. 53110

z DDV 1.792,18
1.469,-



- > Kapaciteta maks. 7 kVA pri 400 Volt, 4 kVA pri 230 Volt
- > Originalni HONDA GX 390 bencinski motor
- > 6,1 literski rezervoar, 2,4 l/h poraba (pri 75% Last)
- > Vtičnice: 1 x 230 V, 1 x 400 V
- > Ročni zagon
- > Hrupnost 72 db(A) na 7 m

Elektro agregat s pogonom na kardan SEZ 27WD-IP23

Art. št. 53256

z DDV 2.604,70
2.135,-



- > Kapaciteta: 27 kVA (31A) pri 400 Volt, 9 kVA (41A) pri 230 Volt
- > Primerno za traktorje od 70 KS, tritočkovno obešanje za hitro montažo
- > 2-polni generator s Compound-krmiljem (maks. nihanje napetosti ± 5%)
- > Vtičnice: 1 x CEE 230 V/16A, 1 x CEE 400 V/63A
- > Vključno s FI-zaščitnim stikalom, Teža 212 kg